




# Hardware

# Product

ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์





### TOA-Spray / สีสเปรย์ ทีโอเอ

สีสเปรย์คุณภาพสูง แข็งแรง สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว

- ผลิตจากหัวเชื้อแลกเกอร์คุณภาพสูง
- ทนทาน แข็งแรง ยึดเกาะดีเยี่ยม
- สามารถคว่ำฉีดได้
- หัวฉีดปกติ และหัวฉีดปรับพิเศษ
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
- ใช้ได้ทุกพื้นผิวไม้ เหล็ก และพลาสติก

ขนาดบรรจุ : 400 cc.



### Win-Spray / สีสเปรย์ วิน

คุณภาพสำหรับงานพื้น มาตรฐานสากล มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว

- ผลิตจากหัวเชื้อแลกเกอร์
- หัวฉีดปกติ และหัวฉีดปรับพิเศษ
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
- ใช้ได้ทุกพื้นผิวไม้ เหล็ก และพลาสติก

ขนาดบรรจุ : 400 cc.



### Kobe-Spray / สีสเปรย์ โทเบ

สีสเปรย์เกรดประหยัด แข็งแรง สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว

- ผลิตจากหัวเชื้อแลกเกอร์
- ทนทาน แข็งแรง ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
- ใช้ได้ทุกพื้นผิวไม้ เหล็ก และพลาสติก

ขนาดบรรจุ : 400 cc.



### TOA Rust-Pro/ ทีโอเอ รัสท์-โพร

น้ำมันอเนกประสงค์

- ขจัดคราบขี้ดอง
- ป้องกันและขจัดสนิม
- ไล่น้ำและความชื้น
- หล่อลื่นการติดขัด จากสนิม
- ปลอดภัยสารพิษ

ขนาดบรรจุ : 200 cc., 400 cc.



## กระดาษทรายขัดไม้



### SHARK ABRASIVE ROLL

กระดาษทรายแดง ทรายปลาดวง (แบบม้วน)

คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับขัดไม้ดิบ และงานเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป
- ผลิตจากเม็ดทรายสังเคราะห์ อลูมิเนียมออกไซด์

ขนาดบรรจุ : 1 ม้วน (กว้าง 30 เซนติเมตร x ยาว 45 เมตร) / กล่อง



### SHARK ABRASIVE PAPER

กระดาษทรายขัดแห้ง ทรายปลาดวง (แบบแผ่น)

คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับขัดไม้ และงานเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป
- ผลิตจากเม็ดทรายสังเคราะห์ อลูมิเนียมออกไซด์

ขนาดบรรจุ : 60 แผ่น / แพ็ค



### SHARK SUPER POWER SANDING DISC

กระดาษทรายหน้าแดงกลมหลังสีทึบ ทรายปลาดวง

(แบบทาบ 4 นิ้ว)

คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับขัดไม้ดิบ และงานเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป
- ผลิตจากเม็ดทรายสังเคราะห์ อลูมิเนียมออกไซด์

ขนาดบรรจุ : 12 แผ่น / กล่อง



### TOA DSC ABRASIVE PAPER

ทีโอเอ กระดาษทรายขัดแห้ง ดีเอสซี (แบบแผ่น)

คุณสมบัติ

เหมาะสำหรับใช้ขัดสีงานไม้ พื้นผิวไม้ ไม้ปาร์เก้ เฟอร์นิเจอร์ พลาสติก

ขนาดบรรจุ : 60 แผ่น / แพ็ค



### FUJI STAR

กระดาษทรายขัดไม้ ทราย ฟุจิ-สตาร์ (ผ้าสายพาน)

คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับขัดไม้โดยเฉพาะงานไม้ปูพื้น เช่น ปาร์เก้ และงานเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

- ใช้กับเครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพานทุกชนิดที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า

ขนาดบรรจุ : 10 ม้วน / กล่อง

ไซส์ : 4 x 24 นิ้ว, 4 x 36 นิ้ว



#### วิธีการเลือกใช้เบอร์กระดาษทรายขัดแห้ง

#### ตารางเทียบเบอร์

ชนิดของชิ้นงาน	เบอร์	กระดาษทรายขัดแห้ง ทรายปลาดวง	กระดาษทรายขัดแห้ง TOA DSC
ขัดพื้นผิวไม้ให้เรียบ	เบอร์ 100 - 180	#5	#80
ขัดตกแต่งผิวไม้ก่อนลงสี	เบอร์ 220 - 240	#4	#100
		#3	#120
ขัดเพิ่มการยึดเกาะในแต่ละชั้นสี	เบอร์ 320 - 360	#2	#150
		#1	#180
ขัดผิวชั้นสุดท้ายของสี	เบอร์ 400 - 1000	#0	#220 / 240



## TOA DCC WATERPROOF ABRASIVE PAPER

กระดาษทรายขัดน้ำ คีซีซี (แบบแผ่น)

คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับขัดสีพื้นรถยนต์ ชิ้นงานเหล็ก และวัสดุอื่นๆ
- ผลิตจากเม็ดทรายสังเคราะห์ ซิลิกอนคาร์ไบด์เกรดสูง

ขนาดบรรจุ : 60 แผ่น / แพ็ค



## NITTO

กระดาษทรายขัดน้ำ นิตโต้

คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับขัดสีพื้นรถยนต์ ชิ้นงานเหล็ก และวัสดุอื่นๆ
- ผลิตจากเม็ดทรายสังเคราะห์ ซิลิกอนคาร์ไบด์ เกรดประหยัด

ขนาดบรรจุ : 60 แผ่น / แพ็ค



วิธีการเลือกใช้เบอร์กระดาษทรายน้ำ  
สำหรับการเตรียมพื้นผิวชิ้นงาน

ชนิดของชิ้นงาน	งานต้องการคุณภาพ	งานต้องการความเร็ว
ผิวโลหะ	เบอร์ 150 - 220	เบอร์ 80 - 220
สีโป๊วพลาสติก	เบอร์ 280 - 600	เบอร์ 220 - 400
สีพื้นหรือสีโป๊วแห้งเร็ว	เบอร์ 600 - 1000	เบอร์ 400 - 800
สีจริงหรือเคลียร์ทับหน้า	เบอร์ 1000 - 1200	เบอร์ 1000
ขั้นสุดท้ายก่อนขัดทา	เบอร์ 1200 - 2000	เบอร์ 1000

กระดาษเหนียว นวดก่อนขัด พลิ้วด้วยเม็ดทรายคุณภาพสูง ยึดขัด ยึดคม

## TOA LACD-GOLD

กระดาษทรายขัดแห้ง หลังสีทาสี อลูมินั่ม-โกลด์ (6 นิ้ว 6 รู)

คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับขัดสีพื้นรถยนต์ ชิ้นงานเหล็ก
- ผลิตจากเม็ดทรายสังเคราะห์อลูมิเนียมออกไซด์

ขนาดบรรจุ : 100 แผ่น / กล่อง



## ทินเนอร์เกรดประหยัด แพนเจียร์ และแพนตัด



### น้ำมันสน ตราปลาฉลาม

สำหรับผสมสีเคลือบ

คุณสมบัติ

ใช้สำหรับผสมสีเคลือบเงา สีเคลือบด้าน วานิช สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา สีรองพื้นเหล็กกันสนิม และสีอคริลิเนียม จะทำให้ใช้งานได้สะดวก ทาง่าย ปราศจากรอยแปรง เพิ่มความเงางามและการยึดเกาะของสีกับพื้นผิวที่ทา

ขนาดบรรจุ : ขวด 0.48 ลิตร, แกลลอน 2.34 ลิตร,  
ป็น 11 kg.



### เมทิล แอลกอฮอล์ ตราปลาฉลาม

ใช้ทำลายแล็ค

คุณสมบัติ

ใช้เป็นตัวทำละลายสำหรับแล็ค ใช้ล้างคราบไขมัน และใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น หมึกพิมพ์ สีย้อม ทินเนอร์ ฯลฯ

ขนาดบรรจุ : แกลลอน 2.42 ลิตร, ป็น 11 kg.



### น้ำมันชักแห้ง ตราปลาฉลาม

สำหรับผสมสีเคลือบ

คุณสมบัติ

ใช้สำหรับผสมสีเคลือบเงา สีเคลือบด้าน วานิช สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา สีรองพื้นเหล็กกันสนิม และสีอคริลิเนียม

ขนาดบรรจุ : ขวด 0.48 ลิตร, แกลลอน 2.37 ลิตร,  
ป็น 11 kg.



### ทินเนอร์ บาร์โก้ AA

ผลิตจากตัวทำละลายอินทรีย์แบบผสม ไม่มีส่วนประกอบของเมทิลแอลกอฮอล์

คุณสมบัติ

เป็นทินเนอร์สำหรับใช้ล้างอุปกรณ์

ขนาดบรรจุ : แกลลอน 2.21 ลิตร, ป็น 11 kg.



### เรซิ่นบนแป้นเจียร์, แป้นตัด

ใช้เจียร์ชิ้นงาน และตัดชิ้นงาน

- แป้นเจียร์ ใช้ตกแต่งงานเหล็กมี 3 ชนิด ใช้คู่กับเครื่องเจียร์มือ มี 4 ขนาด ได้แก่
  - แป้นเจียร์ 4"บาง (100x2x16 mm) (20 แผ่น/กล่อง)
  - แป้นเจียร์ 4"กลาง (100x4x16 mm) (25 แผ่น/กล่อง)
  - แป้นเจียร์ 4"หนา (100x6x16 mm) (25 แผ่น/กล่อง)
  - แป้นเจียร์ 7"หนา (180x6x22 mm) (10 แผ่น/กล่อง)
- แป้นตัด ใช้ตัดชิ้นงานเหล็ก มี 1 ขนาด ใช้คู่กับเครื่องเจียร์มือเช่นกัน
  - แป้นตัดเหล็ก 4"บาง (100x2x16 mm) (25 แผ่น/กล่อง)



### ทินเนอร์ บาร์โก้ AAA

ผลิตจากตัวทำละลายอินทรีย์แบบผสม ไม่มีส่วนประกอบของเมทิลแอลกอฮอล์

คุณสมบัติ

เป็นทินเนอร์สำหรับผสมสี และใช้ผสมกาวยางได้

ขนาดบรรจุ : ขวดเล็ก 0.275 ลิตร,  
ขวดใหญ่ 0.48 ลิตร, แกลลอน 2.21 ลิตร,  
ป็น 11 kg.



# น้ำมันทาไม้ และน้ำมันทาบ้าน



## น้ำมันทาไม้ ตราปลาฉลาม

เหมาะสำหรับทาเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ทำด้วยไม้

### คุณสมบัติ

- เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมใช้ ผลิตจากมูลครั่งธรรมชาติ
- สีโปร่งแสงโชว์ลายไม้ ซึมเข้าเนื้อไม้ได้ดีแห้งเร็ว ทนทาน ใช้งานง่าย
- ใช้ทาเพื่อป้องกันยุงไม้ เพิ่มสีสันทึบกับไม้ ทำให้เห็นลายไม้เด่นสวยงาม
- ใช้ได้ทั้งภายในภายนอก

ขนาดบรรจุ : ขนาดเล็ก 0.275 ลิตร (\* มีเฉพาะเบอร์ 6), ขนาดใหญ่ 0.48 ลิตร, แกลลอน 2 kg.



\*\*ตัวอย่างสีเป็นเพียงเดคสีใกล้เคียง สีจะเข้มหรืออ่อนขึ้นขึ้นอยู่กับสีของเนื้อไม้และจำนวนรอบสีที่ทา



## น้ำมันทาบ้าน ตราปลาฉลาม

ใช้สำหรับทาบ้านไม้

### คุณสมบัติ

สำหรับใช้ทาอาคารบ้านเรือนที่ก่อสร้างด้วยไม้ ทาได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ช่วยให้ดูสวยงาม และรักษาเนื้อไม้

ขนาดบรรจุ : ปีบ 11 kg.



\*\*ตัวอย่างสีเป็นเพียงเดคสีใกล้เคียง สีจะเข้มหรืออ่อนขึ้นอยู่กับสีของเนื้อไม้และจำนวนรอบสีที่ทา



น้ำมันทาบ้าน สีแดงแก่

น้ำมันทาบ้าน สีประดู่



น้ำมันทาบ้าน สีแดงแก่ยุคใหม่

น้ำมันทาบ้าน สีแดงแก่พิเศษ



## TOA LA-22S

ทีโอเอ ทอลาเท็กซ์ แอลเอ 22 เอส

### คุณสมบัติ

ทอลาเท็กซ์คุณภาพสูง เหมาะสำหรับงานฝีมือคุณภาพสูง งานไม้ทุกประเภท เช่น ลามิเนต ไม้สักบาง กระดาษ วอลเปเปอร์ ผ้าหรือวัสดุอื่นใดก็ได้ที่มีรูพรุน ผสมสารป้องกันเชื้อรา ไร้สารปรอท และตะกั่ว ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ขนาดบรรจุ : 4 oz., 8 oz., 16 oz., 32 oz., 1.8 kg., 10 kg., 50 kg.



ป้องกันเชื้อรา  
Anti Fungus



ไม่มีสารปรอทและตะกั่ว  
No LEAD & MERCURY ADDED



## TOA LA-35A

ทีโอเอ ทอลาเท็กซ์ แอลเอ 35 เอ

### คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับ งานปูไม้ปาร์เก้ และเฟอร์นิเจอร์ไม้ทั่วไป ฯลฯ
- ให้การยึดเกาะที่ดี และแข็งแรงเหนียวแน่น จับติดเป็นเนื้อเดียวกับชิ้นงาน
- ผสมสารป้องกันเชื้อรา ไร้สารปรอท และตะกั่ว

ขนาดบรรจุ : 1 kg., 10 kg., 50 kg.



ป้องกันเชื้อรา  
Anti Fungus



ไม่มีสารปรอทและตะกั่ว  
No LEAD & MERCURY ADDED



ป้องกันปลวกกินไม้



## SHARK ADHESIVE

ทอแยง ตราปลาฉลาม

### คุณสมบัติ

- สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ เครื่องหนัง สามารถยึดติดได้ทั้ง ไม้ หนัง แผ่นพีวีซี โฟมเมก้า กระเบื้องโมเสค ฯลฯ
- เทคโนโลยีจากญี่ปุ่น
- กลิ่นอ่อนไม่เหม็นฉุน

ขนาดบรรจุ : 500 g., แกลลอน 3 kg., ปี๊ป 12 kg.



HIGH QUALITY  
คุณภาพเยี่ยม





## บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน และศูนย์อุตสาหกรรม ทีโอเอ บางนา-ตราด

31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927

Manufactured and distributed by TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong,

Bangsaothong, Samutprakarn 10570

Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927

Emergency call : +66 2335 5999



[www.toagroup.com](http://www.toagroup.com)

[www.facebook.com/toapaint](https://www.facebook.com/toapaint)